

SIFONE


HL®

ABLÄUFE


INFO  
06/2015

## Сифон за вграждане HL4000 за пералня, сушилня и умивалник

HL4000.0

0,5 l/s  
DN 40/50


HL4000.1

0,5 l/s  
DN 40/50

HL4000.2

2 x 0,5 l/s  
DN 40/50

HL4000.3

0,6 l/s  
DN 40/50

### Описание на продукта

Посочените по-горе сифони са за вграждане в стената с няколко възможности за свързване. Една и съща универсална част (HL4000.0) може да се приспособи допълнително за различни цели.

За ЕДНА пералня: HL4000.0 (Универсална част) + HL 4000.1 (Комплект за единично свързване)


За пералня + сушилня: HL4000.0 (Универсална част) + HL4000.2 (Комплект за двойно свързване)

За сифон за умивалник: HL4000.0 (Универсална част) + HL4000.3 (Комплект за умивалник)



### Предимства

- ЕДНА универсална част може да се използва след нейния монтаж в зависимост от нуждите на крайния потребител
- Лесно доставими универсални части при търговеца или при инсталатора
- Видимата част се доставя според изискванията на клиента, а и не се губи по време на строителната фаза
- Оптимална възможност за измиване на изваждащата се сифонна касета
- Заради прозрачната обратна страна на сифонната касета, лесно се разпознават наслоения и запушвания
- При запушване на канала: ПЪЛЕН достъп към канализационната тръба и свободна работа с почистваща пружина


HL4000.0 (Pic. 1 - 3)



HL4000.1 (Pic. 4 - 9)




HL4000.1 (Pic. 4 - 9)






HL4000.2 (Pic. 10 - 12)



HL4000.3 (Pic. 13 - 18)



HL4000.3 (Pic. 13 - 18)



+ HL134.1K о. HL134.1C

ДЕБИТ	HL4000.1 и HL4000.2 – 2x 0,5 l/s; HL4000.3 – 0,6 l/s
МОНТ.ДЪЛБОЧ.	70 - 115 mm
КАПАК	120 x 166 mm
ЦЕНА	Виж ценовата листа
ДОСТАВЯ СЕ ОТ:	1. февруари 2016